

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГУП РБ «Салаватводоканал»

В.Н. Кудуков

«01» января 2026 г.

РАСЦЕНКИ

**на услуги, оказываемые лабораторией ГУП РБ «Салаватводоканал»
предприятиям, организациям, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
по контролю качества питьевых, питьевых бутилированных, природных, сточных вод, по
отбору проб питьевых и сточных вод**

Расчет отпускных цен на производство серийных анализов выполнен по методике, изложенной в «Пособии для формирования договорных цен и расчетов на выполнение лабораторных работ ПО «Росводоканал» и Указаниях по организации и структуре лабораторного контроля в системе Минжилкомхоза РСФСР (утв. приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 17 февраля 1982 г. N 108).

1. Отпускные цены разработаны с учетом всех затрат на содержание лаборатории, учтены факторы затрат времени, трудоемкости работ, квалификации специалистов, стоимости приборов, оборудования, реактивов и вспомогательных материалов и т.п.

2. Стоимость выполнения серийного анализа (1 человеко-дня) и услуги по отбору проб питьевой и сточной воды составляют:

- выполнение серийного анализа для собственников жилых помещений 5708,34 руб. (в т.ч. НДС 1029,37 руб.); для прочих потребителей 6251,99 руб. (в т.ч. НДС 1127,41 руб.);

- отбор проб питьевой (сточной) воды (1 час) для собственников жилых помещений 1393,80 руб. (в т.ч. НДС 251,34 руб.), для прочих потребителей 1548,53 руб. (в т.ч. НДС 279,24 руб.);

- отбор проб питьевой (сточной) воды (0,5 часа) для собственников жилых помещений 701,95 руб. (в т.ч. НДС 126,58 руб.), для прочих потребителей 779,79 руб. (в т.ч. НДС 140,62 руб.).

3. Отпускные цены на выполнение анализов по конкретным показателям рассчитываются в целях возможности раздельного расчета различных этапов договоров и определяются как произведение нормы времени на выполнение конкретного анализа на стоимость 1 человеко-дня.

4. Отпускные цены установлены для выполнения испытаний по методикам, изложенным в нормативных документах (ГОСТ, ПНД Ф, РД и т.п.), внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Государственный реестр).

5. Отпускная цена на работы, не предусмотренные в настоящих расценках, устанавливается по договоренности сторон с учетом трудоемкости, затрат времени и стоимости выполнения серийного анализа.

6. При изменении цен в связи с инфляцией, в соответствии с законодательством в расценки могут быть внесены индексы изменения цен.

Таблица 1

Отпускные цены и нормы времени на выполнение лабораторных анализов питьевой воды
(в том числе расфасованной в емкости), вод подземных источников по показателям,
услуг по отбору проб питьевой воды

№ п/п	Наименование показателя	Нормы времени	Стоимость работ (1 проба без параллельного определения), без НДС, руб.	
			Для населения	Для прочих потребителей
1	2	3	4	5
1	Аммоний-ион	0,05	233,95	256,23
2	Водородный показатель (рН)	0,02	93,58	102,49
3	Алюминий (фотометр.)	0,10	467,90	512,46
4	Бериллий	1,04	4866,13	5329,56
5	Бор	0,14	655,06	717,44

1	2	3	4	5
6	Привкус	0,003	14,04	15,37
7	Железо общее	0,10	467,90	512,46
8	Жесткость общая	0,05	233,95	256,23
9	Запах	0,005	23,39	25,62
10	Кальций	0,05	233,95	256,23
11	Кремний	0,05	233,95	256,23
12	Марганец	0,20	935,79	1024,92
13	Медь	0,14	655,06	717,44
14	Молибден	0,50	2339,49	2562,29
15	Мутность	0,025	116,97	128,11
16	Мышьяк	0,34	1590,85	1742,36
17	Натрий	0,15	701,84	768,69
18	Нитрат-ион	0,14	655,06	717,44
19	Нитрит-ион	0,05	233,95	256,23
20	Нефтепродукты	0,23	1076,16	1178,65
21	Окисляемость перманганатная	0,07	327,53	358,72
22	Фосфат-ион	0,10	467,90	512,46
23	АПВ	0,20	935,79	1024,92
24	Сухой остаток	0,14	655,06	717,44
25	Сульфат-ион (турбидиметр.)	0,14	655,06	717,44
26	Тяжелые металлы (ААС)	0,09 1 металл	421,11	461,21
27	Фенолы	0,27	1263,32	1383,64
28	Фторид-ион (фотометр.)	0,20	935,79	1024,92
29	Хлорид-ион	0,05	233,95	256,23
30	Хлор остаточный активный	0,03	140,37	153,74
31	Хром (+6)	0,07	327,53	358,72
32	Цветность	0,025	116,97	128,11
33	Цинк	0,14	655,06	717,44
34	Гидрокарбонаты (щелочность)	0,05	233,95	256,23
35	ОМЧ	0,11	514,69	563,70
36	ОКБ	0,18	842,21	922,42
37	Энтерококки	0,18	842,21	922,42
38	E.coli	0,18	842,21	922,42
39	Определение спор сульфитредуцирующих клубридий	0,11	514,69	563,70
40	Определение колифагов	0,26	1216,53	1332,39
41	Цианид-ион (флуориметр.)	0,18	842,21	922,42
42	Органолептические показатели: вкус, запах, цветность, мутность			305,46
43	Краткий химический анализ: рН, ион аммония, железо общее, жесткость общая, нитрит-ион, окисляемость перманганатная, хлорид-ион, сухой остаток – 3 показателя выборочно			539,73
44	Отбор проб питьевой воды	0,5 час	575,37	639,17
		1,0 час	1142,46	1269,29
45	Транспортные услуги (доставка проб в лабораторию)	0,5 час	418,93	458,83
		1,0 час	837,86	917,65

Отпускные цены и нормы времени на выполнение лабораторных анализов
природных поверхностных и сточных вод по показателям,
услуги отбора проб сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Нормы времени	Стоимость работ (1 проба без параллельного определения). без НДС, руб.	
			Для населения	Для прочих потребителей
1	2	3	4	5
1	Алюминий (флуориметр.)	0,27	1263,32	1383,64
2	Аммоний - ион	0,10	467,90	512,46
3	Водородный показатель (рН)	0,02	93,58	102,49
4	Взвешенные вещества	0,14	655,06	717,44
5	Железо общее	0,10	467,90	512,46
6	Кобальт	0,20	935,79	1024,92
7	Кремний	0,05	233,95	256,23
8	Марганец	0,20	935,79	1024,92
9	Медь	0,20	935,79	1024,92
10	Нефтепродукты (ИКС)	0,23	1076,16	1178,65
11	Нитрат-ион	0,14	655,06	717,44
12	Нитрит-ион	0,10	467,90	512,46
13	АП АВ	0,20	935,79	1024,92
14	НПА В	0,34	1590,85	1742,36
15	Сульфид-ион	0,10	467,90	512,46
16	Сульфат – ион (турбидиметр.)	0,14	655,06	717,44
17	Сухой остаток	0,14	655,06	717,44
18	Тяжелые металлы (ААС)	0,09 1 металл	421,11	461,21
19	Фенолы	0,27	1263,32	1383,64
20	Фосфат-ион	0,10	467,90	512,46
21	Хлорид-ион	0,05	233,95	256,23
22	ХПК	0,18	842,21	922,42
23	Хром общий	0,18	842,21	922,42
24	Цинк	0,20	935,79	1024,92
25	Отбор проб сточной воды	0,5 час	575,37	639,17
		1,0 час	1142,46	1269,29
26	Транспортные услуги (доставка проб в лабораторию)	0,5 час	418,93	458,83
		1,0 час	837,86	917,65

Начальник лаборатории

З.А. Зулькайдарова

Начальник ПЭО

И.П. Уманцева